

QUANTITA' DI CAMPIONE DA PRELEVARE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

ACQUE DI SCARICO

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
E. coli	200 ml in bottiglia di plastica
Saggio di tossicità	300 ml in bottiglia di plastica
Solidi sedimentabili	1 l in bottiglia di plastica
Fenoli e aldeidi	0,5 l in bottiglia di vetro scuro
Grassi	1 l in bottiglia di vetro scuro
Idrocarburi	1 l in bottiglia di vetro scuro
Solventi	2 vials vetro
Pesticidi/antiparassitari	1 l in bottiglia di vetro scuro
PFAS	1 l in bottiglia di plastica
Altri parametri (metalli, anioni, cationi,...)	0,5 l in bottiglia di plastica

Norma di riferimento per il campionamento e conservazione:

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

UNI EN ISO 5667-3

ACQUE SOTTERRANEE/FALDA

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
Solventi	2 vials di vetro
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	1 l in bottiglia di vetro scuro
Pesticidi/Antiparassitari	1 l in bottiglia di vetro scuro
PFAS	1 l in bottiglia di plastica
Idrocarburi	1 l in bottiglia di vetro scuro
Altri parametri (metalli, anioni, cationi,...)	500 ml in bottiglia di plastica

Norma di riferimento per il campionamento e conservazione:

ISO 5667-11

UNI EN ISO 5667-3

ACQUE CONSUMO UMANO

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
Carica batterica, E. coli, coliformi e enterococchi	500 ml in bottiglia di plastica sterile
Legionella	1 l in bottiglia di plastica sterile
Pesticidi/antiparassitari	1 l in bottiglia di vetro scuro
PFAS	1 l in bottiglia di plastica
Bromati, bromuri, ioduri, stronzio, cloriti, clorati, uranio	0,5-1 l in bottiglia di plastica
Altri parametri (metalli, anioni, cationi,...)	0,5 l in bottiglia di plastica

Norma di riferimento per il campionamento e conservazione:

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

ISO 5667-11

UNI EN ISO 5667-3

ACQUE DI PISCINA

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
Microbiologia	1 l in bottiglia di plastica sterile
Chimica	0,5 l in bottiglia di plastica

Norma di riferimento per il campionamento: Conferenza Stato Regione seduta 16.01.03, G.U. n. 51 del 03.03.03

ALIMENTI

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
Pacchetto microbiologia base (carica batterica, stafilococchi, enterobatteri, salmonella e listeria)	100 g
Allergeni	100 g (in base al n° di allergeni)
Allergeni su superficie	Tampone secco (in base al n° di allergeni)
Umidità, AW, perossidi, rancidità, acidità, pH, metalli	100 g
Micotossine	50-100 g (in base al n° di micotossine)
Analisi su 5 aliquote	100 g x 5
Multiresiduale pesticidi	500 g
Filth test, OGM	100 g
Listeria quantitativa	50 g
Enterotossine stafilococciche, E. coli O157	50 g
Acrilammide	100 g
Analisi nutrizionali	Almeno 500 g – 1 kg
Diossine	1 kg

TERRENI/RIFIUTI

PARAMETRO	QUANTITATIVO MINIMO
Set minimo terre e rocce da scavo DPR 120/17	1 barattolo di plastica da 1 kg
Set esteso terre e rocce da scavo DPR 120/17	1 barattolo di plastica da 1 kg + 2 vials metanolo
Test di cessione	1 barattolo di plastica da 1 kg
PFAS	1 barattolo di plastica da 1 kg
Diossine e furani e POP's	1 barattolo di plastica da 1 kg
Rifiuti liquidi	1 l + 0,5 l in barattolo di plastica
Rifiuti solidi	2-5 kg in sacchetto di plastica
Fanghi	1 barattolo di plastica da 1 kg
Amianto e FAV (lastre, guaine, isolanti, linoleum, coibentazioni,...)	Uno spezzone di circa 5x5 cm
Conglomerato bituminoso DM 69/18	1 barattolo di plastica da 1 kg + 6/10 kg in sacchetto in base alla granulometria
End Of Waste DM 127/2024	1 barattolo di plastica da 2 kg
Prove geotecniche	da 2 a 30/40 kg in base alla richiesta prove

Norma di riferimento per il campionamento:

D.M 13/09/1999

UNI 10802

DPR 13.06.2007 n.120 G.U. n. 183 07.08.2017

Se desiderate richiedere analisi non indicate sopra, vi invitiamo a contattare il nostro laboratorio prima di effettuare il campionamento: vi forniremo tutte le indicazioni su modalità di prelievo, quantità necessarie e contenitori corretti.

Ricordiamo che i contenitori idonei possono essere forniti direttamente dal laboratorio su richiesta.